

実用新案登録 第 3205085 号
エナーマグネット通電方式
特許 第 6406634 号

まばゆ ちょうこうぎど
**眩い超高輝度
LEDドットが流れる！
点滅して目立つ！**

各メーカー著作権許可済み

片面
タイプ

Let's
SLOT



マグネット通電式だから面倒な配線は一切不要！
サイン本体に付けるだけでサイドピクトが光る！流れて点滅！



▲ドットの輝きで華やかな演出！



施工例

色々なサインと
ドッキングできる！



製品の LED 点灯時の光や流れ、
点滅等が動画で確認できます。
ぜひご覧ください。



サイドピクトは色々なサインと組み合わせ可能！

サインスタンドに！

19P ⑤番



両面
設置可能

ホイールに！

61～64P



両面
設置可能

マーキュリーに！

57～58P



両面
設置可能

壁付けユニットに！

20P ⑥番



壁面装飾

片面
設置のみ

タワーアタッチに！

31～32P



両面
設置可能

レボリューションEXに！

37～40P



両面
設置可能

わっしょいに！

41～46P



両面
設置可能

ピクトスタンドに！

97P




両面
設置可能




※製品寸法はデザインにより異なります。

L
サイズ
仕様図
片面のみ



S
サイズ
仕様図
片面のみ



コントローラ付き

L型基板
使用

サイドピクト L サイズ テンプレート 《各メーカー著作権許可済み》

L型基板
使用

JUGGLER

W850×H240×D50

品 番 **SP-J1L**
ジャグラーシリーズ 北電子公認

JUGGLER

W850×H200×D50

品 番 **SP-J2L**
ジャグラーシリーズ 北電子公認

Funky JUGGLER 2

W780×H315×D50

品 番 **SP-J3L**
ジャグラーシリーズ 北電子公認

Let's SLOT

W850×H260×D50

品 番 **SP-J4L**

HANA HANA

W780×H330×D50

品 番 **SP-HA1L**
ハナハナシリーズ PIONEER公認

HANA HANA

W850×H240×D50

品 番 **SP-HA2L**
ハナハナシリーズ PIONEER公認

GARO

W780×H500×D50

品 番 **SP-GA1L**
牙狼<GARO>シリーズ 東北新社公認

GARO

W780×H350×D50

品 番 **SP-GA2L**
牙狼<GARO>シリーズ 東北新社公認

BANCHO

W780×H240×D50

品 番 **SP-B1L**
番長シリーズ 大都技研公認

SEA STORY

W850×H200×D50

品 番 **SP-U1L**
海物語シリーズ SANYO公認

SEA STORY

W780×H300×D50

品 番 **SP-U2L**
海物語シリーズ SANYO公認

大源さん

W780×H360×D50

品 番 **SP-GE1L**
源さんシリーズ SANYO公認

OKI SLO 30

W780×H260×D50

品 番 **SP-301L**

30

W830×H250×D50

品 番 **SP-302L**

SLOT

W700×H350×D50

品 番 **SP-SLOTL**

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

サイドピクト S サイズ テンプレート 《各メーカー著作権許可済み》

L型基板
使用

JUGGLER

W500×H180×D50

品 番 **SP-J1**
ジャグラーシリーズ 北電子公認

JUGGLER

W500×H130×D50

品 番 **SP-J2**
ジャグラーシリーズ 北電子公認

Funky JUGGLER 2

W500×H225×D50

品 番 **SP-J3**
ジャグラーシリーズ 北電子公認

Let's SLOT

W500×H150×D50

品 番 **SP-J4**

HANA HANA

W500×H210×D50

品 番 **SP-HA1**
ハナハナシリーズ PIONEER公認

HANA HANA

W500×H140×D50

品 番 **SP-HA2**
ハナハナシリーズ PIONEER公認

GARO

W500×H300×D50

品 番 **SP-GA1**
牙狼<GARO>シリーズ 東北新社公認

GARO

W500×H220×D50

品 番 **SP-GA2**
牙狼<GARO>シリーズ 東北新社公認

BANCHO

W500×H150×D50

品 番 **SP-B1**
番長シリーズ 大都技研公認

SEA STORY

W500×H120×D50

品 番 **SP-U1**
海物語シリーズ SANYO公認

SEA STORY

W500×H190×D50

品 番 **SP-U2**
海物語シリーズ SANYO公認

大源さん

W500×H230×D50

品 番 **SP-GE1**
源さんシリーズ SANYO公認

OKI SLO 30

W500×H160×D50

品 番 **SP-301**

30

W500×H140×D50

品 番 **SP-302**

SLOT

W500×H250×D50

品 番 **SP-SLTO**

新台 corner

W450×H320×D50

品 番 **SP-SHINDAI**

ピクトスタンド用矢印 テンプレート

点滅タイプ

流れタイプ

W310×H140×D50

オプション オリジナルデータ入稿の場合

L サイズ

850mm 以内

400mm
以内

OKI SLO 30

S サイズ

500mm

220mm
以内

OKI SLO 30

ドットLEDは赤・黄・橙・白・青・緑・電球色・ピンクからお選びください。
LEDの流れ方、点滅方法やLEDピッチはお任せください。

Illustrator データで正面図デザインを入稿してください。

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

上のパーツが360°回転して光る！

回転式ホール装飾

RevolutionEX

レボリューションイーエックス

頭上のパーツが
くるくる回転する
両面型サイン！！

360°

組み合わせ例

回転パーツ

その他の
設置可能サイン
・フェイスサイン(45P)
・スリムキャラタッチ(47P～)

SS 基板対応製品は全て設置可能

ロングサイド

その他の
設置可能サイン
・メインサイン(21P～)
・サイドサイン(27P～)
・サイドピクト(33P～)
・フロントサイン(44P～)

L 型基板対応製品は全て設置可能



ホール設置例

エナーマグネット通電方式

特許 第 6312914 号
特許 第 6406634 号

ワンタッチ交換で
面倒な配線は不要！



上のパイプが
1 周およそ 8 秒で
回転します！

マグネット通電

特許取得済み 第 6312914 号

← 落下防止ピン

両面型

レボリューション EX 本体



製品の LED 点灯時の光や流れ具合、
点滅等が動画で確認できます。
ぜひご覧ください。



回転パーツ



回転パーツはスリムキャラタッチ(47P)や
フェイスサイン(45P)を設置することも可能！

スリムキャラ
タッチ
(全サイズ対応)


ロングサイド▶

スリムキャラタッチ (47P～)

フェイスサイン▶

フロントサイン▶

フェイスサイン (45P)



▲ 安全対策の為の落下防止
ピン付き

SS 基板対応製品は
全て設置可能

ロングサイドのデザインを豊富にご用意！(39P)
さらに色々なパーツと交換も可能です！



ロングサイド



メインサイン (21P～)



サイドサイン (27P～)




サイドピクト (33P～)




フロントサイン (44P～)

L 型基板対応製品は全て設置可能

レボリューション EX 本体 仕様図



《側面図》



《正面図》

SS基板
使用

L型基板
使用

使用上の注意点

※当製品の設置には前後左右に 1 メートル以上の
スペースを確保してください。

※お客様や第三者の手が届かない場所に設置の上、
必ず底板をビス等で固定してください。

※回転パーツ等の組み合わせにより製品の高さが
1 メートルを超える場合もあります。

詳細はお気軽にお問い合わせください。

レボリューション EX 本体		回転パーツ		ロングサイド	
本体材質	PVC10mm	本体材質	AP 板・EPS・LED	本体材質	アクリル板・EPS・LED
通電方式	エナーマグネット通電方式	通電方式	エナーマグネット通電方式	通電方式	エナーマグネット通電方式
通電 V 数	12V (100V コンセント付き)	通電 V 数	12V	通電 V 数	12V
消費電力	6W	消費電力	20W 前後	消費電力	20W 前後
使用モーター	オリエンタルモーター 6W				
最大出力	70W				

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

ロングサイドサイン テンプレート 《各メーカー版權許可済み》

L型基板
使用



W630×H690×D50

品番 RS-J1
ジャグラーシリーズ 北電子公認



W620×H640×D50

品番 RS-J2
ジャグラーシリーズ 北電子公認



W600×H700×D50

品番 RS-J3
ジャグラーシリーズ 北電子公認



W600×H700×D50

品番 RS-J4
ジャグラーシリーズ 北電子公認



W590×H700×D50

品番 RS-J5
ジャグラーシリーズ 北電子公認



W670×H580×D50

品番 RS-GO1
ジャグラーシリーズ 北電子公認



W650×H700×D50

品番 RS-GO2
ジャグラーシリーズ 北電子公認



W670×H530×D50

品番 RS-HAIBI
ハナハナシリーズ PIONEER公認



W520×H700×D50

品番 RS-BA1
番長シリーズ 大都技研公認



W570×H700×D50

品番 RS-BA2
番長シリーズ 大都技研公認



W630×H700×D50

品番 RS-BA3
番長シリーズ 大都技研公認



W580×H700×D50

品番 RS-BA4
番長シリーズ 大都技研公認



W560×H700×D50

品番 RS-GE1
源さんシリーズ SANYO公認



W480×H700×D50

品番 RS-GE2
源さんシリーズ SANYO公認



W600×H600×D50

品番 RS-GE3
源さんシリーズ SANYO公認



W550×H700×D50

品番 RS-GA
牙狼シリーズ 東北新社公認



W550×H700×D50

品番 RS-U1
海物語シリーズ SANYO公認



W660×H610×D50

品番 RS-U2
海物語シリーズ SANYO公認



W630×H640×D50

品番 RS-U3
海物語シリーズ SANYO公認



W580×H700×D50

品番 RS-U4
海物語シリーズ SANYO公認



W700×H480×D50

品番 RS-OKI 1
沖ドキシリーズ PIONEER公認



W700×H480×D50

品番 RS-OKI 2
沖ドキシリーズ PIONEER公認



W700×H450×D50

品番 RS-OKI 3
沖ドキシリーズ PIONEER公認



W650×H540×D50

品番 RS-OKI 4
沖ドキシリーズ PIONEER公認

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

回転パーツ テンプレート 《各メーカー版權許可済み》

SS 基板
使用



W760×H220×D50

品番 KAI-WEL1



W660×H190×D50

品番 KAI-WEL2



W800×H240×D50

品番 KAI-J1
ジャグラーシリーズ 北電子公認



W730×H180×D50

品番 KAI-J2
ジャグラーシリーズ 北電子公認



W800×H230×D50

品番 KAI-HANA
ハナハナシリーズ PIONEER公認



W860×H190×D50

品番 KAI-HAIB
ハナハナシリーズ PIONEER公認



W800×H220×D50

品番 KAI-GE
源さんシリーズ SANYO公認



W740×H200×D50

品番 KAI-BA
番長シリーズ 大都技研公認



W815×H240×D50

品番 KAI-GA
牙狼シリーズ 東北新社公認



W800×H180×D50

品番 KAI-U1
海物語シリーズ SANYO公認



W800×H190×D50

品番 KAI-U2
海物語シリーズ SANYO公認



W840×H190×D50

品番 KAI-OKI 1
沖ドキシリーズ PIONEER公認

組み合わせ例



オプションで背面にコントローラーを付けることにより、
ロングサイドを点滅させることができます。

オプション オリジナルデータ入稿の場合

ロングサイドを含めL型基板サインは
表と裏両側に設置が出来ます。

背面はシンメトリーにするため、デザインにより黒フチが増える場合があります。

レボリューションEXの背面にもロングサイドは設置可能ですがサインの裏側が
若干見えます。ご了承ください。


回転パーツ

高さ250mm以内
幅800mm以内

全体の高さを
1000mm以下にする場合
高さ195mm以内


ロングサイドサイン

横長・縦長に限らず、
縦mm+横mmの合計が
1300mm以内に
なるようにデータ作成を
お願いします。



回転パーツは光るのはドットLEDのみです。
LED色は赤・黄・橙・白・青・緑・電球色・ピンクからお選びください。
(LEDピッチはお任せください)
流れ方は3段流れ・4段流れ6段流れ、もしくは点滅からお選びください。
ロングサイドは片面アクリルLED内照のみです。
サイドサインが若干大きくなったものとお考えください。
接着の関係上外周に20mmの黒フチが付きます。
Illustrator 形式の正面図デザインをデータ入稿してください。

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。



わっしょい 本体

LEDが光りながら
キャラが上下に動く!



※上下の振り幅は約66mm

各パーツはワンタッチで交換可能



※危険防止の為、パーツ交換の際には必ず本体電源をオフにしてから作業してください。



オリジナルデザインの
製作も可能です!!

要データ入稿 詳細は46Pをご覧ください。



オリジナル
デザイン製作例
要データ入稿
※Illustrator
形式



フェイスサイン
(45P)
両面発光式

SS基板
使用

キャラクターの顔などをモチーフにしたLED内照式サインです。
わっしょい本体に内蔵のモーターにより光りながら上下運動を繰り返します。
フェイスサイン以外にもSS基板を使用した製品ならわっしょい本体の上部に搭載が可能!

フロントサイン
(44P)
片面/両面 対応可

L型基板
使用

LED点灯や流れ点滅など、光に動きがある内照式サイン。
種類によりドットLED点灯など色々なタイプをご用意。
わっしょい本体の反対側にもフロントサインは設置可能。
フロントサイン以外にもメインサイン(21P~)などL型基板を使用した製品ならわっしょい本体の側面に設置が可能!

新登場!

SS基板対応のわっしょい本体を
S基板対応にするアタッチメント!



配線
不要


S基板変換アタッチメント

わっしょい本体に取り付ける事でユニットキャライルミ(85P~)やユニットキャラS(3P~)、スターダストレインボーS(87P)などのS基板を使用した製品が搭載可能になります。

S基板
使用 ユニットキャラS
(3P~)



▲マグネット通電だから乗せるだけでアタッチメントの取り付け完了!



安全対策

通電部分には強力マグネットを使用。さらに、安全対策としてマグネット基板に差し込みピン付き。万が一の接触や地震の時なども安心です。



※組み立て後の完成サイズはデザインにより異なります。(上限運動の振り幅66mmは全共通)



わっしょいはサイドピクトも装着可能！


SS基板
使用

サイドピクト
(33P~)
片面/両面 対応可


《フロントサイン取り付け図》




《サイドピクト取り付け図》



わっしょい専用 S基板変換アタッチメント




わっしょい本体 寸法図



《平面図》

本体材質	10mm黒PVC / 鉄板
上下振り幅	約66mm
モーター	オリエンタルモーター6W
電 源	12V/150W
サイン設置 可能電力	最大105Wまで
重量本体	6.5kg



《正面図》

《側面図》



品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

フロントサイン テンプレート 《各メーカー著作権許可済み》

L型基板
使用



W780×H430×D50

品 番 FRS-J1
ジャグラーシリーズ 北電子公認



W780×H390×D50

品 番 FRS-J2
ジャグラーシリーズ 北電子公認



W750×H430×D50

品 番 FRS-J3
ジャグラーシリーズ 北電子公認



W780×H330×D50

品 番 FRS-J4



W830×H350×D50

品 番 FRS-J5
ジャグラーシリーズ 北電子公認



W780×H390×D50

品 番 FRS-J6
ジャグラーシリーズ 北電子公認



W780×H430×D50

品 番 FRS-J7
ジャグラーシリーズ 北電子公認



W780×H440×D50

品 番 FRS-J8
ジャグラーシリーズ 北電子公認



W780×H500×D50

品 番 FRS-GA1
牙狼シリーズ 東北新社公認



W780×H350×D50

品 番 FRS-GA2
牙狼シリーズ 東北新社公認



W700×H450×D50

品 番 FRS-GE1
源さんシリーズ SANYO公認



W780×H350×D50

品 番 FRS-GE2
源さんシリーズ SANYO公認



W600×H450×D50

品 番 FRS-GE3
源さんシリーズ SANYO公認



W650×H450×D50

品 番 FRS-B1
番長シリーズ 大都技研公認



W750×H420×D50

品 番 FRS-U1
海物語シリーズ SANYO公認



W700×H420×D50

品 番 FRS-U2
海物語シリーズ SANYO公認



W630×H430×D50

品 番 FRS-OKI 1
沖ドキシリーズ PIONEER公認



W630×H430×D50

品 番 FRS-OKI 2
沖ドキシリーズ PIONEER公認



W680×H400×D50

品 番 FRS-OKI 3
沖ドキシリーズ PIONEER公認



W680×H440×D50

品 番 FRS-OKI 4
沖ドキシリーズ PIONEER公認

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

フェイスサイン テンプレート 《各メーカー版權許可済み》

SS基板
使用



W500×H500×D50

品 番 FAS-J1
ジャグラーシリーズ 北電子公認



W500×H500×D50

品 番 FAS-J2
ジャグラーシリーズ 北電子公認



W600×H480×D50

品 番 FAS-J3
ジャグラーシリーズ 北電子公認



W600×H460×D50

品 番 FAS-J4
ジャグラーシリーズ 北電子公認



W555×H460×D50

品 番 FAS-J5
ジャグラーシリーズ 北電子公認



W600×H420×D50

品 番 FAS-J6
ジャグラーシリーズ 北電子公認



W470×H510×D50

品 番 FAS-J7
ジャグラーシリーズ 北電子公認



W500×H480×D50

品 番 FAS-J8
ジャグラーシリーズ 北電子公認



W500×H490×D50

品 番 FAS-GA1
牙狼<GARO>シリーズ 東北新社公認



W450×H490×D50

品 番 FAS-GA2
牙狼<GARO>シリーズ 東北新社公認



W460×H440×D50

品 番 FAS-BA1
番長シリーズ 大都技研公認



W450×H490×D50

品 番 FAS-BA2
番長シリーズ 大都技研公認



W500×H450×D50

品 番 FAS-BA3
番長シリーズ 大都技研公認



W500×H480×D50

品 番 FAS-GE1
源さんシリーズ SANYO公認



W480×H480×D50

品 番 FAS-GE2
源さんシリーズ SANYO公認



W450×H490×D50

品 番 FAS-GE3
源さんシリーズ SANYO公認



W450×H490×D50

品 番 FAS-GE4
源さんシリーズ SANYO公認



W450×H490×D50

品 番 FAS-U1
海物語シリーズ SANYO公認



W460×H450×D50

品 番 FAS-U2
海物語シリーズ SANYO公認



W510×H450×D50

品 番 FAS-U3
海物語シリーズ SANYO公認



W510×H390×D50

品 番 FAS-OKI 1
沖ドキシリーズ PIONEER公認



W510×H390×D50

品 番 FAS-OKI 2
沖ドキシリーズ PIONEER公認



W450×H490×D50

品 番 FAS-OKI 3
沖ドキシリーズ PIONEER公認



W450×H490×D50

品 番 FAS-OKI 4
沖ドキシリーズ PIONEER公認



W460×H410×D50

品 番 FAS-OKI 5
沖ドキシリーズ PIONEER公認



W480×H450×D50

品 番 FAS-OKI 6
沖ドキシリーズ PIONEER公認



W460×H 410×D50

品 番 FAS-OKI 7
沖ドキシリーズ PIONEER公認

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

わっしょい 組み合わせ例



イメージ図につき実際の製品とバランスが若干異なる場合があります。ご了承ください。

フェイスサイン オリジナルデータ入稿の場合

SS基板
使用



オモテ面



ウラ面

データ入稿 (Illustrator 形式) の場合は下部の突起 (43mm) は考えず、W600mm 以内×H500mm 以内でデータ作成してください。

ウラ面も反転の輪郭でデータを作成してください。

フロントサイン オリジナルデータ入稿の場合

L型基板
使用



正面図



側面図

データ入稿 (Illustrator 形式) の場合は正面図のデータを W780mm 以内×H450mm 以内でデータ作成してください。輪郭に黒フチ 20mm が付きます。

※基本的にLED内照式になりますがドット型LEDを12球まで入れられます。(ドット型LEDは場所により入れられない場合があります。デザイナーとご相談ください。)

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

厚み16mmのスリムなLED内照式サイン
 ローコストで効果的な演出！

SLIM CHARA TOUCH
 スリムキャラタッチ

両面
タイプ

SS基板
使用

組み合わせ例
 スリムキャラタッチ
 Mサイズ
 +
 簡易ミニスタンド
 (49P)

組み合わせ例
 スリムキャラタッチ
 Mサイズ
 +
 専用スタンドSS(49P)

A B
 組み合わせ例

スリムキャラタッチ
 Mサイズ
 +
 ミニオブジェ(55P~)
 +
 専用回転台SS(55P)

配線不要
 マグネット通電式で
 ワンタッチ交換！

乗せる
だけ!!

カルーセルの馬部分にはSSサイズと
 Sサイズの搭載が可能です。

※スリムキャラタッチは単体ではLED点灯はしません。



島上装飾にも最適！キャラクターが光り目立ちます！

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

SLIM CHARA TOUCH
 スリムキャラタッチ

SS基板に対応している
 あらゆる製品と合体!!


- ・専用スタンドと!
- ・専用回転台SS やミニオブジェと!
- ・カルーセルの馬として!(S/SSのみ)

SS基板
使用


▲このマークが目印



製品仕様




※サイズはデザインにより若干異なります。




スリムキャラ タッチ Lサイズ

使用電力：約5.9W




スリムキャラ タッチ Mサイズ

使用電力：約4.2W




スリムキャラ タッチ Sサイズ

使用電力：約3.7W



スリムキャラ タッチ SSサイズ

使用電力：約2.2W



スリムキャラ タッチ ワイド

使用電力：約4.2W

オプション

オリジナルデザインも製作可能！
 (要データ入稿)

※データはIllustrator形式のみ対応(両面分のデータが必要です)
 ※製作可能サイズや入稿データの詳細については次のページをご覧ください。



YouTube



▲動画をご覧ください

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

通電スタンド マグネット式

スリムコントローラーは別売り

スリムコントローラー（点滅器）付き




SS基板
使用



SS基板
使用

《平面図》 《正面図》




通電 ミニスタンド

品番：US-MINI 全タイプ対応

8.4w まで可（AC アダプター付）

《平面図》 《正面図》



通電 スタンド SS

品番：US-400 全タイプ対応

70w まで可（電源内蔵型）


通電回転台 マグネット式

スリムコントローラー（点滅器）付き



SS基板
使用

《平面図》 《側面図》



通電 回転台 SS

品番：SV-200 全タイプ対応

35w まで可（電源内蔵型）




オプション


対応データ：Illustrator 形式

オリジナルデザインの製作が可能！


製作可能サイズ スリムキャラタッチ SS



製作可能サイズ スリムキャラタッチ S



製作可能サイズ スリムキャラタッチ M



製作可能サイズ スリムキャラタッチ L



製作可能サイズ スリムキャラタッチ ワイド




□上図に表記してあるサイズ以内でデザイン制作してください。必ず両面（表と裏）のデータをご用意ください。画像データの場合は画像輪郭のアウトラインパスが必要です。
□裏面のデザインは反転のため、文字などが入る場合はご注意ください。
□スリムキャラタッチは外周に LED を入れるため、形状により中央部が若干暗くなる場合があります。（※特に L サイズ） 予めご了承ください。

スリムキャラタッチ テンプレート 《各メーカー著作権許可済み》


SS基板
使用

スリムキャラタッチサイズ比較



ジャグラー シリーズ

北電子公認




L W400 × H410 × D50
M W260 × H290 × D50
S W200 × H230 × D50
SS W170 × H190 × D50

品 番 SCT-J01-□




L W440 × H430 × D50
M W280 × H290 × D50
S W200 × H220 × D50
SS W170 × H190 × D50

品 番 SCT-J02-□




L W360 × H460 × D50
M W260 × H350 × D50
S W160 × H220 × D50
SS W150 × H200 × D50

品 番 SCT-J03-□




L W170 × H240 × D50
M W350 × H450 × D50
S W260 × H350 × D50
SS W160 × H220 × D50

品 番 SCT-J04-□




L W440 × H380 × D50
M W330 × H290 × D50
S W230 × H220 × D50
SS W200 × H200 × D50

品 番 SCT-J05-□




L W400 × H390 × D50
M W340 × H350 × D50
S W230 × H240 × D50
SS W200 × H220 × D50

品 番 SCT-J06-□




L W250 × H450 × D50
M W190 × H350 × D50
S W140 × H230 × D50
SS W120 × H220 × D50

品 番 SCT-J07-□




L W330 × H450 × D50
M W250 × H330 × D50
S W170 × H230 × D50
SS W150 × H190 × D50

品 番 SCT-J08-□




L W480 × H400 × D50
M W350 × H300 × D50
S W210 × H200 × D50
SS W180 × H190 × D50

品 番 SCT-J09-□




L W340 × H450 × D50
M W260 × H340 × D50
S W180 × H230 × D50
SS W150 × H190 × D50

品 番 SCT-J10-□



L W460 × H450 × D50
M W340 × H350 × D50
S W190 × H220 × D50
SS W180 × H210 × D50

品 番 SCT-J11-□



L W350 × H450 × D50
M W260 × H350 × D50
S W180 × H240 × D50
SS W160 × H220 × D50


品 番 SCT-J12-□

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。


ジャグラー シリーズ

北電子公認



L W350 × H450 × D50
M W260 × H350 × D50
S W160 × H230 × D50
SS W150 × H210 × D50

品 番 SCT-J13-□




L W540 × H450 × D50
M W380 × H340 × D50
S W240 × H240 × D50
SS W210 × H210 × D50

品 番 SCT-J14-□




L W340 × H450 × D50
M W250 × H350 × D50
S W170 × H240 × D50
SS W150 × H210 × D50

品 番 SCT-J15-□




S W220 × H200 × D50
SS W180 × H170 × D50

品 番 SCT-TU02-□




S W210 × H200 × D50
SS W170 × H170 × D50

品 番 SCT-TR02-□




S W230 × H190 × D50
SS W190 × H170 × D50

品 番 SCT-B01-□




S W200 × H200 × D50
SS W160 × H170 × D50

品 番 SCT-GR01-□



S W220 × H200 × D50
SS W180 × H170 × D50

品 番 SCT-C01-□




S W220 × H200 × D50
SS W180 × H160 × D50

品 番 SCT-J17-□


ハナハナ シリーズ

PIONEER 公認




L W400 × H390 × D50
M W300 × H260 × D50
S W210 × H200 × D50
SS W170 × H200 × D50

品 番 SCT-HN01-□




L W400 × H270 × D50
M W250 × H170 × D50
S W200 × H130 × D50
SS W170 × H110 × D50

品 番 SCT-HN02-□




L W400 × H270 × D50
M W260 × H170 × D50
S W190 × H130 × D50
SS W170 × H110 × D50

品 番 SCT-HN03-□



L W400 × H350 × D50
M W260 × H220 × D50
S W200 × H170 × D50
SS W170 × H140 × D50

品 番 SCT-HN04-□



L W400 × H360 × D50
M W260 × H230 × D50
S W200 × H180 × D50
SS W170 × H150 × D50

品 番 SCT-HN05-□



L W400 × H360 × D50
M W260 × H230 × D50
S W200 × H180 × D50
SS W170 × H150 × D50

品 番 SCT-HN06-□

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

ハナハナ シリーズ

PIONEER 公認



L W400 × H320 × D50
M W260 × H210 × D50
S W200 × H160 × D50
SS W170 × H140 × D50

品 番 SCT-HN07-□



L W400 × H320 × D50
M W260 × H210 × D50
S W200 × H160 × D50
SS W170 × H140 × D50

品 番 SCT-HN08-□




L W440 × H390 × D50
M W340 × H320 × D50
S W220 × H200 × D50
SS W200 × H190 × D50

品 番 SCT-HN09-□



L W210 × H230 × D50
M W450 × H410 × D50
S W330 × H320 × D50
SS W200 × H210 × D50

品 番 SCT-HN10-□



L W450 × H360 × D50
M W320 × H270 × D50
S W220 × H200 × D50
SS W190 × H180 × D50

品 番 SCT-HN11-□



L W450 × H370 × D50
M W330 × H350 × D50
S W230 × H240 × D50
SS W200 × H220 × D50

品 番 SCT-HN12-□

海物語 シリーズ

SANYO 公認



L W310 × H460 × D50
M W220 × H330 × D50
S W160 × H220 × D50
SS W140 × H200 × D50

品 番 SCT-U01-□



L W410 × H460 × D50
M W280 × H330 × D50
S W210 × H230 × D50
SS W170 × H190 × D50

品 番 SCT-U02-□



L W420 × H460 × D50
M W290 × H340 × D50
S W220 × H230 × D50
SS W170 × H190 × D50

品 番 SCT-U03-□



L W400 × H450 × D50
M W290 × H330 × D50
S W210 × H230 × D50
SS W170 × H190 × D50

品 番 SCT-U04-□



L W410 × H450 × D50
M W300 × H350 × D50
S W220 × H240 × D50
SS W190 × H210 × D50

品 番 SCT-U05-□



L W500 × H380 × D50
M W300 × H240 × D50
S W200 × H150 × D50
SS W180 × H130 × D50

品 番 SCT-U06-□



L W410 × H450 × D50
M W290 × H340 × D50
S W200 × H220 × D50
SS W170 × H190 × D50

品 番 SCT-U07-□



L W410 × H450 × D50
M W290 × H330 × D50
S W200 × H210 × D50
SS W170 × H180 × D50

品 番 SCT-U08-□



L W270 × H480 × D50
M W180 × H340 × D50
S W130 × H220 × D50
SS W110 × H190 × D50

品 番 SCT-U09-□

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

スリムキャラタッチ テンプレート 《各メーカー版權許可済み》

SS基板
使用

海物語 シリーズ

SANYO 公認



L W370 × H460 × D50
M W260 × H340 × D50
S W180 × H220 × D50
SS W150 × H190 × D50

品 番 SCT-U10-□



L W430 × H420 × D50
M W340 × H330 × D50
S W230 × H220 × D50
SS W200 × H190 × D50

品 番 SCT-U11-□




L W470 × H330 × D50
M W420 × H320 × D50
S W200 × H170 × D50
SS W190 × H160 × D50

品 番 SCT-U12-□



L W340 × H470 × D50
M W230 × H330 × D50
S W150 × H220 × D50
SS W130 × H200 × D50

品 番 SCT-U13-□



L W370 × H460 × D50
M W250 × H330 × D50
S W160 × H220 × D50
SS W140 × H190 × D50

品 番 SCT-U14-□



L W310 × H450 × D50
M W210 × H320 × D50
S W140 × H220 × D50
SS W120 × H190 × D50

品 番 SCT-U15-□



S W240 × H160 × D50
SS W200 × H150 × D50

品 番 SCT-U16-□



S W240 × H170 × D50
SS W200 × H160 × D50

品 番 SCT-U17-□



S W210 × H170 × D50
SS W170 × H150 × D50

品 番 SCT-U18-□



S W250 × H170 × D50
SS W200 × H160 × D50

品 番 SCT-U19-□



S W220 × H170 × D50
SS W180 × H150 × D50

品 番 SCT-U20-□



S W220 × H150 × D50
SS W180 × H110 × D50

品 番 SCT-U21-□



S W230 × H150 × D50
SS W190 × H120 × D50

品 番 SCT-U22-□



S W230 × H150 × D50
SS W190 × H130 × D50

品 番 SCT-U23-□

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

スリムキャラタッチワイド テンプレート 《各メーカー版權許可済み》

SS基板
使用

カラーセルミニの上部搭載や LED ミニオブジェ（ミニクラウン/ミニハット）内部に設置可能

北電子公認



W380×H150×D50

品 番 SCTW-J01



W400×H140×D50

品 番 SCTW-J02



W400×H120×D50

品 番 SCTW-J03



ハナハナ シリーズ

PIONEER 公認



W320×H160×D50

品 番 SCTW-H01



W400×H140×D50

品 番 SCTW-H02



W400×H160×D50

品 番 SCTW-H03



W390×H140×D50

品 番 SCTW-H04



W420×H130×D50

品 番 SCTW-H05

SANYO 公認



W410×H150×D50

品 番 SCTW-U01



W400×H160×D50

品 番 SCTW-U02



W400×H160×D50

品 番 SCTW-U03

その他



W400×H160×D50

品 番 SCTW-S01



W400×H150×D50

品 番 SCTW-S02



W380×H150×D50

品 番 SCTW-S03



W400×H160×D50

品 番 SCTW-S04



W400×H160×D50

品 番 SCTW-S05



W400×H160×D50

品 番 SCTW-S06

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

スリムキャラタッチと組み合わせて!

Mini Object

ミニオブジェ

SS基板
使用

実用新案登録 第3205085号
エナーマグネット通電方式
特許 第6312914号



▲製品紹介動画



設置例

通電スタンド・通電回転台・カルーセル450等の
SS基板対応製品に搭載してご使用ください。

(ミニオブジェは本体のみでは点灯しません。)



SS基板
使用

通電ミニスタンド 49P



SS基板
使用

通電スタンド SS 49P



SS基板
使用

通電回転台 SS 49P



SS基板
使用

回転


カルーセル 450 65P

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

ミニオブジェはSS基板対応製品と組み合わせ可能!

SS基板
使用

1 ミニシャワー



サイズ: W580×D580×H270

LED テーブライト: 電球色仕様

品番 MO-S-D 消費電力 11W


LED テーブライト: RGB 仕様
(有線リモコン付き)

品番 MO-S-RGB 消費電力 21W

上部にスリムキャラタッチ
SS・S・M・Lを搭載可能。

SS基板
使用

2 ミニアンブレラ



サイズ: W580×D580×H290

LED テーブライト: 電球色仕様

品番 MO-A-D 消費電力 11W


LED テーブライト: RGB 仕様
(有線リモコン付き)

品番 MO-A-RGB 消費電力 21W

上部にスリムキャラタッチ
SS・S・M・Lを搭載可能。

SS基板
使用

3 ミニオーバル



160
以内

サイズ: W460×D460×H300

LED テーブライト: 電球色仕様

品番 MO-O-D 消費電力 16W


LED テーブライト: RGB 仕様
(有線リモコン付き)

品番 MO-O-RGB 消費電力 35W

内部にスリムキャラタッチ
ワイドのみ搭載可能。
(高さ160mm 以内)

SS基板
使用

4 ミニハット ※2 個搭載可能



145
以内

サイズ: W575×D575×H270

LED テーブライト: 電球色仕様

品番 MO-H-D 消費電力 14W


LED テーブライト: RGB 仕様
(有線リモコン付き)

品番 MO-H-RGB 消費電力 28W

上部にスリムキャラタッチ SS・S・
M・L・ワイドを搭載可能。
内部にはスリムキャラタッチ
ワイドのみ搭載可能。
(内部は高さ145mm 以内)

SS基板
使用

5 ミニクラウン



180
以内

サイズ: W435×D435×H350

LED テーブライト: 電球色仕様

品番 MO-C-D 消費電力 15W


LED テーブライト: RGB 仕様
(有線リモコン付き)

品番 MO-C-RGB 消費電力 29W

内部にスリムキャラタッチ
ワイドのみ搭載可能。
(高さ180mm 以内)

SS基板
使用

6 ミニマーキュリー



330
以内

サイズ: W400×D400×H460

LED テーブライト: 電球色仕様

品番 MO-M-D 消費電力 16W

LED テーブライト: RGB 仕様
(有線リモコン付き)

品番 MO-M-RGB 消費電力 35W

内部にスリムキャラタッチ
SS・S・Mを搭載可能。
(高さ330mm 以内限定)

SS基板
使用

LEDカラーは電球色タイプとRGBタイプから選べます!

電球色タイプ

温かみのある電球色LEDで
スリムキャラの魅力を引き
立てます。嬉しいローコス
トタイプ! (コントローラ無し)

RGB タイプ

骨組みの LED テーブライト
が RGB に可変。(全体調光)
付属の有線リモコンで
パターンが変更できます。

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

エナーマグネット通電方式

特許 第 6312914 号
特許 第 6406634 号

M基板
使用

ラスベガス マーキュリー4

回転しながら LED が流れる
ホールを彩る惑星型サイン

球体内部

ユニットキャラS 等の S 基板使用製品や
ミラーボール500πが設置可能！

※ミラーボール 500π はオプション品になります。
※製品サイズにより S 基板使用製品でも設置できない場合があります。

点滅
パターンは
133通り

M基板
使用

ラスベガス マーキュリー800

上下リング無しのローコストタイプ

サイドサインやサイドピクト等の
L 型基板使用製品が設置可能！

※メインサイン（21P～）も L 型基板製品ですが
製品重量が重いのでマーキュリーシリーズに使用する事は
なるべく避けてください。

球体両サイド

L 型基板
使用

動いて光る!!
ぜひ動画を
ご覧ください

YouTube



通電スタンド

スリムコントローラー（点滅器）付き



M基板
使用


マグネット式

通電スタンドM

品番：US-950 140w まで

通電回転台

スリムコントローラー（点滅器）付き



M基板
使用

マグネット式

通電 回転台M

品番：SV-350 245w まで



▲ミラーボール（オプション）でさらに華やかに！

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

ラスベガス マーキュリー4


回転しながら LED が流れる惑星型サイン

材質	本体：PVC 加工品
重量	7.2kg（本体のみ / 回転台・スタンド別）
消費電力	87W（本体のみ / 回転台・スタンド別）
光源	LED デジタルテープライト・電球色 LED テープライト
回転台モーター	オリエンタルモーター（国産品）

連結サインW数

通電回転台 M 使用時 158W まで

通電スタンドM 使用時 53W まで



ラスベガス マーキュリー800


上下リング無しのローコストタイプ

材質	本体：PVC 加工品
重量	6.4kg（本体のみ / 回転台・スタンド別）
消費電力	70W（本体のみ / 回転台・スタンド別）
光源	LED デジタルテープライト
回転台モーター	オリエンタルモーター（国産品）

連結サインW数

通電回転台 M 使用時 175W まで

通電スタンドM 使用時 70W まで




マグネット通電式で
組立カンタン
職人不要！
付けるだけで動く！光る！



組み合わせて使用可能なオプション商品

ラスベガスマーキュリー 4 / ラスベガスマーキュリー 800 共通



※通電回転台の胴回りシートのカラーは赤または黒をご指定ください。オプションでオリジナルデザインのデータ入稿も受付可能。

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

ユニットキャラのお立ち台

エナーマグネット通電式採用 特許第 6312914 号
実用新案登録 第 3200515 / 実用新案登録 第 3205085

ユニットキャラ が乗ります!

アタッチメントを外せば
スリムキャラ等も
搭載可能!

ラスパカス シャワー

デジタルLEDが回転しながら
輝く!! 流れる!!

マグネット通電方式でサインを
乗せるだけで光ります!

**LEDが
流れます!**

フルカラーLEDのデジタルテー
ブライトが色々なパターンで可変し
ます。リモコン対応。

実用新案取得済み

**エナーマグネット
通電方式だから**

組立簡単!



エナーマグネット通電方式

S基板
に変換

エナーマグネット通電方式

S基板
使用

出力シート貼り可

S基板
使用

エナーマグネット通電方式



1. 回転台に本体を乗せる 2. テーブルを乗せる 3. ユニットキャラを乗せる 4. 完了

ここにはユニットキャラSを
はじめスターダストレインボー・
スリムキャラ・フェイスサイン
などが搭載可能です。
(SS基板の場合はアタッチメント
を外してください)

材 質	本体：PVC加工品（ホワイト）
重 量	本体：約3.2kg（キャラサイン・回転台含まず）
消費電力	56W（シャワー本体のみ）
光 源	LED デジタルテーブライト
回転台モーター	オリエンタルモーター（国産品）
連結サイン可能W数	66W まで

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

シャワーは使い道 色々!



◀これを設置する
ことによりユニット
キャラSが搭載で
きます。


変換アタッチメント（付属）
(SS基板からS基板に変換できます)

S基板
使用



SS基板
使用

通電スタンドS (US-700)
との組合せ




※デジタルLEDは流れますが回転は
しません。シャワーには**66W以内**の
製品が搭載可能です。

S基板
使用

通電スタンドS (US-700)

通電回転台S (SV-250)
との組合せ



※回転台の
筒パーツの
出力貼りも
可能
(オプション)


※回転台がゆっくり回転しながらデジタル
LEDが流れます。シャワーには**66W以
内**の製品が搭載可能です。

S基板
使用


通電回転台S (SV-250)

ユニットキャラSを乗せる場合

※付属変換アタッチメントを使用




スターダストレインボーSを乗せる場合



LED ミニオブジェ


※変換アタッチメント不要

※LED ミニオブジェは種類によって
設置できないものもございます



スリムキャラ・フェイスサインを乗せる場合

※変換アタッチメント不要



施工事例



**シャワーは
カルーセル
600・900
にも対応します!**

実際のホール設置事例の
動画をご覧ください

YouTube



◀画像はカルーセル
600タイプ
(65~67P参照)



品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

室内専用

観覧車型LEDサイン

前後につけるLEDサインとカゴ(ゴンドラ)や内部のキャラクターは交換可能!

レインボーに輝きながら回転します

ラスベガスホイール

LASVEGAS WHEEL 1200

本体は簡単組立

マグネットで

カゴは簡単取付

マグネットで

看板は簡単取付

マグネットで

カゴの中も光ります!

L型基板使用

エナーマグネット通電方式

特許 第 6312914 号

特許 第 6406634 号

ラスベガスホイール1200

材 質	PVC12mm
LED 部	デジタル LED
電 圧	12V
消費電力	40W (本体)
重 量	12.6kg
サイン部可能 W 数	サイン部両面 : 65W まで

画期的

マグネットで分解

マグネットで組立

※一部ナット締め箇所があります。

現場で職人不要 組立図

一部ナット締めがあります。

マグネットで合体

ラスベガスホイールは一部を除きマグネット通電方式で組み立てが簡単です。(車輪の部分のみ3箇所だけ通電不良を防止するためナット締めを必ずおこなってください)

カゴキャラクター交換方法

底面のカバーを外してください。

カゴ部分もマグネット通電でワンタッチ脱着式! 新改良により落下防止対策も万全です。

カゴ底面部分のフタを外すと内部のキャラが交換出来ます。

ラスベガスホイール 1200 寸法図

※サイドサインは別売

1280

380

1415

615

315

L型基板使用

L型基板使用

カゴキャラクター

プリント

透明アクリル

北電子著作権許可済み

カゴサイズ

マグネット

カゴ本体 (内部はLEDで光ります)

透明アクリルカバー

キャラクター

※キャラクターは底面から交換が可能です。

150

160

～マグネット通電でサインは色々交換が可能!～

サイドサイン

ロングサイド

サイドピクト

フロントサイン

メインサイン

両面にサイドサイン・サイドピクト・フロントサイン・メインサイン等が交換設置が可能! オリジナルデータ入稿 (オプション) も可能です。

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

カゴキャラクターオプション


ジャグラー 12 個セット

北電子 公認製品

※オプションは内部のキャラクター部分になります。カゴは本体に付属します。カゴの色とキャラクターは順不同となります。



※カゴは 12 種類色が異なります。
ご希望があればご指定してください。




※が付いている製品の裏側デザインは反転になります。


ハナハナ 12 個セット

PIONEER 公認製品

※オプションは内部のキャラクター部分になります。カゴは本体に付属します。カゴの色とキャラクターは順不同となります。




※カゴは 12 種類色が異なります。
ご希望があればご指定してください。




※が付いている製品の裏側デザインは反転になります。

海物語 12 個セット

SANYO 公認製品



※カゴは 12 種類色が異なります。
ご希望があればご指定してください。




カゴキャラクターオプション

番長 12 個セット

大都技研 公認製品

※オプションは内部のキャラクター部分になります。カゴは本体に付属します。カゴの色とキャラクターは順不同となります。



※カゴは 12 種類色が異なります。
ご希望があればご指定してください。




大工の源さん 12 個セット

SANYO 公認製品


※オプションは内部のキャラクター部分になります。カゴは本体に付属します。カゴの色とキャラクターは順不同となります。



※カゴは 12 種類色が異なります。
ご希望があればご指定してください。




カゴ本体データ入稿の場合



カゴ本体のプリント面もデータ入稿により可能です。(オプション)
データ入稿用の原寸テンプレートをご用意してあります。(Illustrator 形式)
カゴ本体は 12 個全て異なるデザインでも製作可能です。

カゴキャラデータ入稿の場合 12 点のデータをご用意ください

データ入稿は Illustrator 形式のみ受け付け可能。下記の窓サイズに合わせて原寸サイズで作成をお願いいたします。
裏側デザインは反転仕様。足・フチはこちらで調整します。



※裏面の輪郭は反転になりますが、文字を入れる場合などはデータ入稿時に調整してください。

ラスベガスホイールは 色々なホールで活躍しております!



▼製品組立動画



品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

室内用メリーゴーランド型LED装飾

CAROUSEL
ラスベガス カルーセル

まるで遊園地！
360°回転する
楽しい演出♪

ユニットキャラ (8~13P) と
スリムキャラタッチ (50~53P) の
掲載デザインでキャラクター製作可

実用新案登録 第3205085号

エナーマグネット通電方式
特許 第6312914号



特許取得のエナーマグネット通電で
パーツ交換は配線不要の

ワンタッチ交換!!

光るキャラクターが
上下しながら回転する!!

本体胴回りのシートやキャラクターはオリジナルも製作可！ 要データ入稿 ※オプション

／ カルーセルの本体サイズは使いやすい**3種類**をご用意 ／



カルーセル900
本体直径900mm



カルーセル600
本体直径600mm



カルーセル450
本体直径450mm

(現在はキャラクターの下部分に LED テーブライト付きの仕様です)



ホール設置例


インパクトあるジャグラー帽子型も
製作可能です！ (オプション)

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。


セット販売品

JUGGLERタイプ

キャラクター部分
北電子版権許可済み




スリムキャラS/SS



450タイプ：SS5体 / 600タイプ：S6体
900タイプ：S8体

海物語タイプ

キャラクター部分
SANYO版権許可済み




スリムキャラS/SS




450タイプ：SS5体 / 600タイプ：S6体
900タイプ：S8体

HANAHANAタイプ

キャラクター部分
PIONEER版権許可済み



スリムキャラS/SS



450タイプ：SS5体 / 600タイプ：S6体
900タイプ：S8体

※LED 発光テントカラーは 3 種類のみ

OPTION
オプション

データ入稿で胴回りシートや
キャラクター部分(スリムキャラ)の
オリジナルデザインの製作可能！
(Illustrator 形式)



オリジナル製作例


品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。



TIPS
馬部分はスリムキャラタッチ (47P~54P) のSサイズ・SSサイズ、
ユニットキャラスタンダード (8P~13P) のデザインをリサイズして制作できます

カラーセル 450		カラーセル 600		カラーセル 900	
カラーセル 450 用 LED 発光テント		カラーセル 600 用 LED 発光テント		カラーセル 900 用 LED 発光テント	
本体サイズ	下記に表記	本体サイズ	下記に表記	本体サイズ	下記に表記
材質	PVC12mm	材質	PVC12mm	材質	PVC12mm
生地部分	ビニールテント地	生地部分	ビニールテント地	生地部分	ビニールテント地
LED 発光部	電球色テープライト	LED 発光部	電球色テープライト	LED 発光部	電球色テープライト
本体消費電力	23.3W	本体消費電力	30W	本体消費電力	49W
本体重量	1.5kg	本体重量	2.6kg	本体重量	4.1kg
カラーセル 450 本体		カラーセル 600 本体		カラーセル 900 本体	
本体サイズ	下記に表記	本体サイズ	下記に表記	本体サイズ	下記に表記
材質	PVC12mm	材質	PVC12mm	材質	PVC12mm
本体モーター部	オリエンタルモーター	本体モーター部	オリエンタルモーター	本体モーター部	オリエンタルモーター
本体消費電力	20W	本体消費電力	21W	本体消費電力	26W
本体重量	9.9kg	本体重量	15.9kg	本体重量	25.1kg
馬数取付部	5箇所	馬数取付部	6箇所	馬数取付部	8箇所
カラーセル 450 用馬部分		カラーセル 600 用馬部分		カラーセル 900 用馬部分	
本体サイズ	別ページに表記	本体サイズ	別ページに表記	本体サイズ	別ページに表記
材質	PVC12mm/ アクリル	材質	PVC12mm/ アクリル	材質	PVC12mm/ アクリル
セット数	スリムキャラタッチ SS 5体	セット数	スリムキャラタッチ S 6体	セット数	スリムキャラタッチ S 8体
LED 発光部	白 LED 内照	LED 発光部	白 LED 内照	LED 発光部	白 LED 内照
本体消費電力	SS サイズ 1体 約 5.6w	本体消費電力	S サイズ 1体 約 6w	本体消費電力	S サイズ 1体 約 6w
本体重量	SS サイズ 1体 約 242g	本体重量	S サイズ 1体 約 290g	本体重量	S サイズ 1体 約 290g


カラーセルはマグネット通電により
色々な組み合わせが可能!



動画も是非
ご覧ください!



品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。



ローコスト&電源不要! 光らない両面サイン

CHARA objet

キャラオブジェ




超軽量だから気軽に
設置や移動が可能!



ユニットキャラのテンプレートで
製作できます! (8~13P 参照)
オリジナルデザインも対応可

※要データ入稿



製品名	重量	材質	本体デザイン
キャラオブジェ S	約 2kg	3mm 厚アルミ複合板 フルカラー出力塩ビシート 造形用スチロール スチロール保護塗装	ユニットキャラのテンプレートデザイン (8~13P) は全て製作可能です。 オリジナルデザインの製作可能なサイズ 等の詳細は 13P をご確認ください。 ※オリジナルデザインの場合はデータ入稿が 必要です。(Illustrator 形式)
キャラオブジェ M	約 4kg		
キャラオブジェ BIG	約 8kg		

※デザインによりサイズや重量等は若干異なります。

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。